



ECO *lift*



1996

2008

2015

OGGI

La nostra STORIA

ABITEL Srl dal 1996 opera nel settore dell'installazione e della manutenzione di impianti ascensori sul territorio di Bologna, Modena e relative province.


Grazie alla pluriennale esperienza maturata ed alle competenze tecniche che la contraddistinguono è in grado di occuparsi di installazione e manutenzione di ogni tipologia di ascensore o elevatore.

L'organico di ABITEL Srl si è sempre evoluto con una crescita costante di tecnici e di competenze. L'attuale team tecnico è composto da installatori e da manutentori abilitati che operano in sinergia tra loro per garantire un servizio completo dall'iniziale installazione fino alla gestione quotidiana del Vostro ascensore per il quale eseguiamo servizio di manutenzione ed assistenza.


Grazie a questa struttura ABITEL Srl garantisce ai suoi clienti competenza e sicurezza sull'esecuzione di tutte le lavorazioni senza mai abbandonare il cliente. Iniziando dal rilievo iniziale, proseguendo con l'installazione per proseguire con la gestione quotidiana, garantendo una continuità nel servizio, sempre eseguito secondo i migliori standard tecnici di affidabilità e sicurezza.

ABITEL SRL: servizi di qualità a cui affidarsi per soluzioni all'altezza delle tue aspettative.

DATI DI ANDAMENTO AZIENDALE



■ NUOVE INSTALLAZIONI



■ IMPIANTI IN MANUTENZIONE



Fabrizio Alberoni



Sergio Fancelli

IL TEAM



I nostri TECNICI



Il personale d'UFFICIO



VANTAGGI:

1. BASSI CONSUMI

Le soluzioni di **risparmio energetico** offerte dagli elevatori ECOLIFT rappresentano una scelta conveniente e vantaggiosa sia per te che per l'ambiente.

2. SEMPLICITÀ DI GESTIONE

Rapidità d'installazione e **formalità burocratiche semplificate**: ti offriremo assistenza in ogni fase di progettazione e realizzazione affinché tu possa disporre del tuo elevatore in tempi brevi e con le caratteristiche che meglio si addicono alle tue specifiche necessità.

3. REALIZZAZIONI SU MISURA


Grazie all'**alta versatilità** che le contraddistingue, le installazioni ECOLIFT costituiscono la scelta più conveniente anche in caso di **spazi particolarmente ridotti**. Attraverso un'attenta valutazione dell'ambiente e delle sue esigenze strutturali, ti aiuteremo a realizzare una soluzione fatta su misura delle tue esigenze.

4. CHIAVI IN MANO

Grazie a un **team di professionisti** dalla pluriennale esperienza nel settore, è possibile realizzare su richiesta ogni tipo di lavorazione necessaria. Per tutta la durata del progetto, ABITEL sarà il tuo **unico referente** su opere edili, elettriche e pratiche burocratiche autorizzative necessarie al completamento dell'opera.

NIENTE SORPRESE, NIENTE COSTI AGGIUNTIVI.

*LA NOSTRA
ESPERIENZA
AL TUO SERVIZIO.*



Le caratteristiche:

1. RISPARMIO ENERGETICO

Optare per un elevatore idraulico significa scegliere un sistema di alimentazione tramite normale rete domestica a 220 volt. L'unità di comando sarà collocata all'interno di un apposito armadio contenente quadro elettrico e centralina idraulica.

2. SILENZIOSITÀ

Il posizionamento dell'armadio di manovra, pur in spazi distanti dal vano, garantisce il maggiore comfort di marcia e un'assoluta silenziosità all'interno della cabina.

3. ACCESSIBILITÀ

Grazie all'elevata adattabilità dell'impianto e alla facilità d'intervento sullo stesso, l'elevatore idraulico ECOLIFT rappresenta la soluzione ideale in caso di installazioni su edifici dagli spazi particolarmente ridotti, garantendo al tempo stesso la massima accessibilità.

4. CONVENIENZA


Bassi consumi e tempistiche ridotte: grazie ai limitati interventi murari e alle minime formalità burocratiche, potrai contare su un impianto conveniente e vantaggioso sotto ogni punto di vista.

5. PERSONALIZZAZIONE

Disponibile in molteplici finiture e idoneo a carichi elevati fino a 1000kg.

Gruppo di comando, fornito di serie nel suo apposito armadio. Poco ingombrante e con possibilità di essere installato in posizione discreta, fino ad una distanza di 7 metri dal vano elevatore.





Le caratteristiche:

1. PRESTAZIONE

Grazie all'alimentazione a motore ad alta efficienza, l'impianto ECOLIFT elettrico si rivela la scelta ideale su edifici dal cospicuo numero di utilizzatori e di corse giornaliere.

2. COMPATTEZZA

L'assenza di un locale macchine e la collocazione del motore all'interno del vano corsa permettono un'installazione che non richiede alcuna altra apparecchiatura al di fuori del vano elevatore.

3. VERSATILITÀ

Il funzionamento tramite motore elettrico e l'assenza d'olio rendono l'elevatore immune agli sbalzi di temperatura e particolarmente vantaggioso su installazioni all'esterno dell'edificio.


4. SISTEMA OPZIONALE CON FUNZIONAMENTO A BATTERIA

Un innovativo sistema a batterie alimenterà il vostro ECOLIFT garantendo il normale funzionamento anche in caso di black out.

5. PERSONALIZZAZIONE

Disponibile in molteplici finiture e possibilità di personalizzazione.

controllo allentamento funi



limitatore di velocità

gruppo motore

controllo del carico

armadio tecnico integrato

contrappeso

Tipologie di VANO

» VANO IN MURATURA

Ecolift può essere installato tra le pareti di casa attraverso un apposito vano dedicato già esistente o da realizzare secondo le proprie esigenze. L'inserimento all'interno dell'abitazione consente di ottenere un effetto estetico assai gradevole e dall'impatto molto discreto, nel rispetto del contesto esistente.

L'installazione semplice e rapida viene realizzata anche con una sola parete portante.



» VANO IN STRUTTURA METALLICA

In assenza di vano, è possibile la realizzazione di una struttura metallica portante formante il vano di corsa. Idonea per installazioni sia all'interno che all'esterno dell'edificio, tale assetto consente di coniugare armonicamente estetica e funzionalità.

I profili metallici vengono opportunamente trattati e verniciati e sono disponibili in un'ampia gamma di colori. La chiusura può essere realizzata con pannelli ciechi verniciati oppure attraverso l'utilizzo di vetri trasparenti, fumé, riflettenti o colorati.

Tutte le nostre strutture sono corredate dalla documentazione antisismica in rispondenza alle normative vigenti.



Tipologie di PORTE

» PORTA CON APERTURA A BATTENTE

Ideale per installazioni in spazi ridotti e contenuti.

Disponibile anche in versione panoramica e con apertura motorizzata.

Possibilità di personalizzazione colori, materiali e vetri per garantire armonia con l'ambiente circostante.



» PORTA CON APERTURA AUTOMATICA

Accessibilità agevolata attraverso l'utilizzo di porte automatiche di piano e cabina, per una manovra automatica e sicura del tuo elevatore.

Possibilità di personalizzazione colori, materiali e vetri per garantire armonia con l'ambiente circostante.



CABINE

CLASSIC

SKINPLATE

- Pareti effetto texture opaco beige (A13)/grigio chiaro (N1)
- Tetto bianco
- Pavimento in PVC "Sabbia"/"Grigio"
- Illuminazione 2 faretti LED
- Pulsantiera di cabina Flat

SUPERIOR

LAMINATO PLASTICO A DOGHE ORIZZONTALI

- Pareti effetto legno "Douglas Ice 388 Microline"
- Inserti neri
- Tetto bianco
- Pavimento in PVC "Nero"
- Illuminazione "Pannello" LED
- Pulsantiera di cabina in Acciaio Inox Satinato



SUPERIOR

LAMINATO PLASTICO A DOGHE ORIZZONTALI

- Pareti effetto legno “Douglas Vanilla 381 Microline”
- Inserti neri
- Tetto bianco
- Pavimento in PVC “Sabbia”
- Illuminazione 4 faretti LED
- Pulsantiera di cabina in Acciaio Inox Specchio

LUXURY

LAMINATO PLASTICO A DOGHE VERTICALI


- Pareti effetto legno “Teak Sumatra 1612 Root”
- Tetto in Acciaio Inox Specchio
- Pavimento in PVC “Ghiaccio”
- Illuminazione LED a controsoffitto “Zodiaco”
- Pulsantiera di cabina in Acciaio Inox Satinato




MATERIALI & FINITURE

1 RIVESTIMENTI


SKINPLATE




A1 - Bianco ottico



A4 - Bianco latte




A13 - Beige



N1 - Grigio chiaro



B13 - Azzurro



G1 - Crema



DL39 CE - Effetto legno




F12PPS - Simil Inox




N3PP - Nero lucido




A32PP - Bianco lucido



PPS12 - Acqua marina



PPS11 - Avorio




PPS10 - Bianco

LAMINATO PLASTICO



DOUGLAS ICE
388 microline



ACERO OTTAWA
385 papier




DOUGLAS VANILLA
381 microline



DOUGLAS
387 microline




TEAK SUMATRA
1612 root



ROVERE TENNESSEE
656 holz

ACCIAIO INOX



SATINATO



A SPECCHIO



ORO



LINO

2 PAVIMENTI DI CABINA

●●●●●●●●●●●● Serie CLASSIC

PVC




GHIACCIO



GRIGIO



SABBIA



BLU




NERO

GOMMA




G3 BOLLI (NERO)



G1 BOLLI (GRIGIO)

●●●●●●●●●● Serie SUPERIOR/LUXURY


PVC




SILVER CONCRETE
ETERNAL MATERIAL 13002



ETERNAL WOOD
LIGHT OAK 13442



WHITE STAR



CREMA LUNA


GRANITI



DOVE TAIL



BLACK DIAMOND



CHIARO AMBRA

3 VETRI

Vetri per porte interne a battente:



TRASPARENTE



FUMÉ



BIANCO LATTE




BRONZO



SPECCHIO

DOTAZIONI & ACCESSORI


4 ILLUMINAZIONI



LED 2 FARETTI A FILO



LED 4 FARETTI A FILO



LED PANNELLO A FILO



LED ZODIACO - LUXURY

5 PULSANTI e DISPLAY

PULSANTI



PULSANTI ROTONDI AL PIANO E IN CABINA

DISPLAY



DISPLAY LDC-BLACK MULTICOLOR
AL PIANO (con diagnostica)



DISPLAY LDC
IN CABINA



DISPLAY TFT
IN CABINA

6 ACCESSO RISERVATO

CHIAVE con CIFRATURA




AL PIANO

Solo chi possiede la chiave può chiamare l'ascensore al piano.



IN CABINA

Solo chi possiede la chiave può azionare l'ascensore dall'interno della cabina.



AL PIANO

Solo chi conosce il pin può digitarlo usando i tasti al piano e chiamare l'ascensore.



IN CABINA

Solo chi conosce il pin può digitarlo usando i tasti sulla pulsantiera di cabina e azionare l'ascensore.

CODICE PIN


CHIAVE ANTI-INTRUSIONE



ESTERNO PORTA

(PER PORTE A BATTENTE)
Solo chi possiede la chiave può accedere alla cabina dal piano.

Sistema di SBLOCCO INTERNO



INTERNO PORTA
(PER PORTE A BATTENTE)

Consente di aprire manualmente la porta dall'interno della cabina.

ACCESSO OSPITI



CONSENTE DI ABILITARE L'USO DELL'ASCENSORE A TERZI PER UN TEMPO LIMITATO.

Disponibile in abbinamento con chiave cifrata e codice PIN.

DOTAZIONI & ACCESSORI

7 SPECCHI



SPECCHIO A MEZZA PARETE (larghezza cabina x 1050 mm)



SPECCHIO A TUTTA PARETE (larghezza cabina x altezza cabina)

8 MANIGLIE



A TUBO
IN ALLUMINIO ARGENTO



A TUBO CURVO
IN ACCIAIO INOX



FORMA A "C"
IN ALLUMINIO



A SCOMPARSA

9 CORRIMANI



MANIGLIONE IN ACCIAIO INOX
CON TERMINALI CURVI (lunghezza 480 mm)



CORRIMANO IN ACCIAIO INOX
CON TERMINALI DRITTI / TERMINALI CURVI



10 TELESOCORSO

- COMBINATORE TELEFONICO PER LINEA FISSA
- COMBINATORE TELEFONICO CON MODULO GSM-LINK
- MODULO GSM-LINK

SISTEMI DI TELESOCORSO "SMART"
che consentono di inviare l'allarme telefonico
direttamente da una centrale di soccorso.



Grazie ad **un numero telefonico dedicato**, offriamo ai ns clienti una costante connessione di tutti i nostri impianti con una centrale di Tele Soccorso sempre collegata. Questo servizio permette agli utilizzatori dei ns impianti di avere la tranquillità e la sicurezza di poter eseguire richieste di **interventi urgenti ogni giorno ad ogni ora**.

I ns uffici sono in grado, grazie ad un sistema integrato con GPS, di sapere in tempo reale dove si trovano tutti i ns tecnici potendo gestire con la massima tempestività ogni urgenza e fornire così un servizio tempestivo ed una rapida soluzione dei problemi.

PORTE di PIANO e CABINA

» PORTE A BATTENTE

1 URANO
CIECA IN LAMIERA VERNICIATA RAL
DISPONIBILE IN VERSIONE TAGLIO TERMICO 2,4 W/mqk


2 GIOVE
IN LAMIERA VERNICIATA RAL
CON FINESTRA PANORAMICA VERTICALE
E MANIGLIA A SCOMPARSA


3 MERCURIO
VETRATA IN LAMIERA VERNICIATA RAL
CON MANIGLIA A SCOMPARSA
DISPONIBILE IN VERSIONE TAGLIO TERMICO 2,4 W/mqk

4 VENERE
PANORAMICA IN LAMIERA VERNICIATA RAL
E MANIGLIA A SCOMPARSA

5 PLUTONE
VERNICIATA RAL BIANCO PURO 9010

6 SATURNO
PANORAMICA
VETRO TRASPARENTE O BIANCO LATTE





PORTE di PIANO e CABINA



7 LUMINA IN ALLUMINIO
PANORAMICA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE
MANIGLIA A SCOMPARSA A TUTTA ALTEZZA



8 LUMINA IN ALLUMINIO VERNICIATO
PANORAMICA IN ALLUMINIO VERNICIATO
MANIGLIA A SCOMPARSA A TUTTA ALTEZZA

» PORTE AUTOMATICHE



1 A SOFFIETTO
ACCIAIO INOX



2 A SOFFIETTO
CRISTALLO



3 SCORREVOLE
CIECA, PER CABINA E AL PIANO
APERTURA CENTRALE O LATERALE
VERNICIATURA RAL BIANCO PURO 9010



4 SCORREVOLE
CRISTALLO, PER CABINA E AL PIANO
APERTURA CENTRALE O LATERALE
VERNICIATURA RAL GRIGIO TELE 7047

Progetto **CHIAVI IN MANO**



1

« PRIMA DEL
NOSTRO INTERVENTO



2




PROGETTAZIONE E
PRATICHE AUTORIZZATIVE

3

»
REALIZZAZIONE
DELLA FOSSA
ELEVATORE





4

FASE DI MONTAGGIO

RIPRISTINO RINGHIERE
E IMBIANCATURE

5



6

IL RISULTATO DOPO
IL NOSTRO INTERVENTO



La nostra SEDE & SHOWROOM



« PROVA IN PRIMA PERSONA
I NOSTRI ASCENSORI

SCEGLI TRA LE
NUMEROSE OPZIONI
DI PERSONALIZZAZIONE »

I NOSTRI UFFICI »





UTILIZZA PULSANTIERE E DISPLAY E SCEGLI QUELLI PIÙ ADATTI ALLE TUE ESIGENZE



TOCCA CON MANO I MATERIALI PRIMA DELL'ACQUISTO



MANUTENZIONE & ASSISTENZA

La cura di ogni lavorazione è garantita dal **montaggio eseguito sempre da nostro personale interno**. Il nostro team di tecnici formato da personale adeguatamente preparato ed in possesso dei necessari attestati per eseguire l'installazione è garanzia di professionalità e sicurezza.



Eseguiamo periodicamente visite di manutenzione, come previsto dalla normativa, sempre effettuate da nostro **personale diretto** in possesso del necessario “patentino di ascensorista”.

GRAZIE ALL' IMPORTANTE PRESENZA SUL TERRITORIO, GARANTIAMO **PROFESSIONALITÀ ED EFFICIENZA** FORNENDO SU TUTTI I NOSTRI IMPIANTI UN SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PRECISO E PUNTUALE, **24 ORE SU 24**.



CONTRIBUTI & DETRAZIONI

L'acquisto di un montascale o di una piattaforma elevatrice per l'utilizzo in abitazioni private, in quanto bene finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, gode di **agevolazioni e detrazioni fiscali**.

La legge n° 13/1989 ("disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati") prevede infatti fondi per finanziare l'installazione di montascale e piattaforme elevatrici. Lo Stato concede contributi erogati tramite la Regione per l'abbattimento delle barriere architettoniche al domicilio del disabile o nei Centri per disabili.

Il nostro servizio di consulenza personalizzato si prefigge l'obiettivo di fornirti ogni strumento informativo necessario ad usufruire dei benefici garantiti dalla normativa.

Grazie ad un costante aggiornamento, i nostri consulenti sono a tua disposizione per fornire informazioni e supporto su possibili modifiche e vantaggi nel trattamento fiscale in base alla normativa vigente.



**AFFIDATI AI MIGLIORI PROFESSIONISTI DEL SETTORE:
PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
IN EMILIA-ROMAGNA, SCEGLI ABITEL SRL.**



FABRIZIO ALBERONI
f.alberoni@abitel.it

SERGIO FANCELLI
s.fancelli@abitel.it


Seguici anche su




e



 Via del Maccabreccia 28/A, 40012 Calderara di Reno (BO)

 Telefono: 051.726745

 Email: info@abitel.it

 Fax: 051.726249

 Sito: www.abitel.it



*I colori dei materiali originali possono discostarsi leggermente da quelli rappresentati.
Le immagini sono da intendersi a scopo esemplificativo.*